histoire de l'extirpation d'un oeil carcinomateux, par Mr. Thomassin Mtre. en Chirurgie a Rochefort près de Dole en franche conté, dont l'academie m'a chargé de lui faire le raport.

Cette histoire contient le detail des simptomes qui carracterisent un carcinome, devenu tel en l'espace de trois mois, a l'oeil gauche de la fille de claude Daugillot laboureur a Andelange et agée de deux ans et demie, extirpee suivant les preceptes de l'art par Mr. thomassin en presence de Mr. patouillot Mtre en Chirurgie et chirurgien de l'hotel Dieu de Dole, qui pensa comme lui qu'on n'avoit point d'autre parti a prendre que celui de l'operation. les symptomes et accidens etoient tels lorsque

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ces M.rs se determinerent a l'operation ° que la tumeur offroit le volume d'une grosse pomme cependant un peu oblongue en suivant l'ovale de l'orbite, la moitié superieure en etoit recouverte par la paupiere qui s'étoit etendue considerablement, la moitié inferieure etoit nue, d'une couleur rouge pale; ulcerée legerement en quelques points et enduite d'une humeur visqueuse qui avoit tres peu d'odeur: cette partie etoit pendante sur la joue et dessendoit presque sur la levre. a la partie inferieure de cette tumeur s'élevoit une croute ou verrue de la largeur d'une piece de six sols, qui repondoit a l'endroit de la prunelle, il sortoit de dessous cette croute une serositée sanieuse assez aboudante et quelque fois il en decouloit baucoup de sang. toute la tumeur etoit fort dure, mais moins a la partie inferieure qu'a la superieure et paroissoit tres peu sensible au toucher, cependant cet enfans dormoit peu et se plaignoit continuellement. la partie superieure de

la tumeur qui etoit recouverte de la paupiere etoit
parsemée de vaisseaux variqueux, dont la reunion
en plusieurs endroits, formoit des taches assez sem
blables a de petites echimoses. tels furent les acci
dens qui determinerent Mr. thomassin a faire lex
tirpation de cet oeil conjointement avec les paupieres
qui lui parurent trop affectées pour pouvoir etre
conservés. l'operation fut faite a l'aide d'un scalpel
un peu courbe sur le plat * faute de pouvoir se
procurer des ciseaux courbes sur le plat et ne
fut suivie d'aucuns accidens jusquau neuvieme
jour, ou il survint une agitation considerable, des
convulsions dans les muscles des levres, de la machoire,
de la gorge la malade fut pendant plus de 48
heures sans rien avaler et mourut le 12.eme jour
de l'operation. Mr thomassin demende si la foule
d'accidens qui s'elevèrent le neuvieme jour de l'ope
ration, peuvent être attribués a l'effet de la poudre
de sabine dont il saupoudra ce jour la une petite
portion de la tumeur située vers l'angle externe du
coronal, qu'il n'eut pas la precaution d'enlever pen
dant l'operation et qui lui parut noire et gan
grennée. je serois porté a croire que cette partie

* semblable a celui de George Bartisch.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

gangrennée netant autre chose quune portion
dela glande lacktrymale, la poudre de sabine
peut avoir agie sur le rameau dela 5.^eme paire
qui sy distribue de maniere a occasionner comme
par sympathie les accidens qui firent perir la
malade dans un age aussi tendre, quoiquon put
cependant les attribuer a toute autre cause que
linspection du cadavre auroit pu devoiler, tel
quun reflux de matiere purulente dans un des
points dela substance du cerveau ou a des
veres memes repandus dans linterieur des orga
nes dela digestion ou enfin a tout autre cause
quil assez difficile de connoitre dans un age
aussi tendre. quelque soit la cause qui a fait
perir la malade, il nen est pas moins vraye
que M.^r thomassin sest conduit suivant les
regles de lart et que son observation merite
detre conserve.

fait a paris ce 10 octobre 1776 Becquet